

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Laumela kreidiniai dažai VINTAGE

Kiti pavadinimai: Kreidiniai dažai VINTAGE

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyta paskirtis ir nerekomenduojama paskirtis

Nustatyta paskirtis: kreidinis dažas, skirtas dažyti akims imlius ir lygius paviršius (medieną, MDF plokštę, metalą, plastiką, sienas, grindis, molio vazonus, vytelių gaminius). Rekomenduojamas baldų stilizavimui ir dažymui.

Išsami informacija apie produkto naudojimą, savybes ir naudojimo būdą pateikta techniniame lape.

Nerekomenduojama paskirtis: kita nei nurodyta aukščiau.

1.3 Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenys

Zakłady Chemiczne „ANSER” Sp. z o.o.

ul. Dźwigowa 3/2, 02-437 Varšuva, Lenkija

Tel.: +48 46 856 73 40 faksas: +48 46 856 73 50

el. paštas: a.zagajewska@anser.pl

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris Lenkijoje (veikia 8:00–16:00): +48 46 856 73 40

112 (pagalbos telefonas), 998 (gaisrinė), 999 (greitoji medicinos pagalba)

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojai dėl fizikinių ir cheminių savybių:

Mišinys nepriskiriamas prie keliančių pavojų dėl fizikinių ir cheminių savybių.

Pavojai sveikatai

Mišinys nepriskiriamas prie keliančių pavojų sveikatai. Žr. papildomą ženklavinimą.

Pavojai aplinkai:

Mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis jokio poveikio aplinkai nežinoma ir nenumatoma.

2.2 Ženklavimo elementai

Bendrieji:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Reagavimas:

P333+P313 Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Papildomos pavojingumo frazės:

EUH208 Sudėtyje yra [1,2-benzotiazol-3(2H)-ono; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją.

EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą. [Mišiniai, neskirti plačiai visuomenei].

2.3 Kiti pavojai

Produkte esančios medžiagos neatitinka PBT arba vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

PBT medžiagos (patvarios, gebančios kauptis organizmuose ir toksiškos medžiagos).

vPvB medžiagos (labai patvarios ir turinčios labai didelį gebėjimą kauptis organizmuose medžiagos).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į pagal 59 straipsnio 1 dalį sudarytą sąrašą kaip turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių, arba medžiagų, identifikuotų kaip turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai jų koncentracija lygi arba didesnė nei 0,1 % masės.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiaga:

Netaikoma.

3.2 Mišinys

Identifikaciniai numeriai	Cheminis pavadinimas	Masės %	Piktograma, signalinio žodžio kodai	Pavojingumo klasė ir kategorijos kodai	H frazių kodai
CAS: 2634-33-5 EB (EINECS): 220-120-9 Indekso Nr.: 613-088-00-6 Savas registracijos Nr.: —	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas	<0.0015	GHS09 GHS05 GHS07 Dgr	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 H400 (M=10) Specifinės koncentracijos ribos: Skin Sens. 1 H317: C ≥ 0,05 %	H302 H315 H317 H318 H400
CAS: 2682-20-4 EB (EINECS): 220-239-6 Indekso Nr.: 613-326-00-9 Savas registracijos Nr.: 01-2120764690-50-xxxx	2-metil-2H-izotiazol-3-onas	<0.0015	GHS09 GHS05 GHS06 Dgr	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 M=10 Aquatic Chronic 1 M=1 Specifinė koncentracijos riba: Skin Sens. 1A: C ≥ 0,0015 %	H301 H311 H330 H314 H317 H400 H410

Medžiagos, kurioms nustatyta didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkoje

CAS: 13463-67-7 EB (EINECS): 236-675-5 Indekso Nr.: 022-006-00-2 Savas registracijos Nr.: 01-2119489379-17-xxxx Titano dioksidas miltelių pavidalu, kuriame dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤10 μm, kiekis yra <1 % [1,3] 2<x<8 ____ Medžiaga nepriskiriama prie keliančių pavojų ____

[1] medžiaga, kuriai nacionaliniu lygmeniu nustatyta didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkoje vertė. Žr. 8 skirsnį.

[3] 10 pastaba: priskyrimas kancerogeninei medžiagai, veikiančiai per kvėpavimo takus, taikomas tik mišiniams miltelių pavidalu, kuriuose yra 1 % ar daugiau titano dioksido dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤10 μm, arba įterpto į tokias daleles.

Visas H frazių tekstas pateiktas Saugos duomenų lapo 16 punkte.

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos: jei atsiranda bet kokių nerimą keliančių simptomų, iškviesti gydytoją, parodyti etiketę arba saugos duomenų lapą. Niekada neduoti nieko per burną sąmonės netekusiui arba apsvaigusiam asmeniui.

Įkvėpus: pasijutęs blogai, užtikrinti gryną orą. Prireikus iškviesti gydytoją.

Patekus ant odos: nuvilkti užterštus drabužius. Paveiktas odos vietas kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Atsiradus nerimą keliantiems simptomams, kreiptis į gydytoją. Prieš pakartotinai naudojant drabužius, juos išskalbti. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių.

Patekus į akis: plauti dideliu kiekiu vėsaus, geriausia tekančio, vandens ne trumpiau kaip 15 min. Išimti kontaktinius lęšius. Vengti stipraus vandens srauto dėl mechaninio ragenos pažeidimo rizikos. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus: prarijus didelį kiekį, nesukelti vėmimo be konsultacijos su gydytoju. Praskalauti burną dideliu kiekiu vandens. Kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai bei poveikis

Laikytis etiketėje pateiktų saugos ir naudojimo pastabų. Nedelsiant pašalinti produktą nuo odos, akių ir gleivinių, taip padedama išvengti bet kokių uždelstų poveikio padarinių.

Patekus ant odos: ilgalaikis kontaktas su oda gali sukelti sausumą, deginimą, paraudimą. Jautriems asmenims gali pasireikšti alerginė reakcija.

Patekus į akis: produktui patekus į akis gali pasireikšti ašarojimas, diskomfortas ir laikinas dirginimas.

Prarijus: prarijus produktą, atsiranda pilvo skausmas, vėmimas.

Įkvėpus: garai gali sukelti kosulį, dirginti kvėpavimo takus.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo poreikį

Medicinos personalui, teikiančiam pagalbą, parodyti saugos duomenų lapą arba etiketę/pakuotę. Gydyti simptomiškai.

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Produktas nedegus įprastomis tvarkymo, sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis. Užsidegus dėl netinkamo tvarkymo, sandėliavimo ar naudojimo, naudoti:

Tinkamos gesinimo priemonės:

Putos, anglies dioksidas, gesinimo milteliai, vanduo – purškiamos srovės.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Nenaudoti vientisos vandens srovės.

5.2 Specifiniai pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Degant gali susidaryti toksiškų degimo produktų, tarp jų anglies oksidų ir kitų neidentifikuotų terminio skilimo produktų. Vengti įkvėpti degimo produktų, kurie gali kelti pavojų sveikatai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Laikytis chemikalų gaisrų gesinimui taikomų procedūrų. Bendrosios apsaugos priemonės, būdingos gaisro atveju. Nebūti gaisro pavojaus zonoje be tinkamos chemikalams atsparios aprangos ir autonominio kvėpavimo aparato. Surinkti panaudotas gesinimo priemones. Pavojaus zonoje būti tik su autonominiu kvėpavimo aparatu.

6 SKIRSNIS: AVARINIŲ IŠLEIDIMŲ Į APLINKĄ ATVEJO PRIEMONĖS

6.1 Individualios atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmenims, nedalyvaujantiems pagalbos teikime:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Iki bus baigtos atitinkamos valymo operacijos, riboti pašalinių asmenų patekimą į avarijos vietą. Didelio išsiliejimo atveju izoliuoti pavojingą teritoriją. Naudoti asmens apsaugos priemonės. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

Pagalbą teikiantiems asmenims:

Užtikrinti, kad avarijos padarinių šalinimą atliktų tik apmokytas personalas. Naudoti asmens apsaugos priemonės.

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės

Neleisti produktui patekti į nuotekų šulinius, vandenį ar dirvožemį. Išsiliejus dideliu produkto kiekiui, informuoti atitinkamas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo metodai bei priemonės

Apsaugoti nuotekų šulinius. Produktą sugerti chemiškai inertine rišamąja medžiaga (smėliu, diatomitine žeme), perkelti į sandariai uždarytus indus ir perduoti utillizuoti. Užterštą paviršių praplauti dideliu kiekiu vandens.

Užterštą medžiagą šalinti kaip atlieką, vadovaujantis 13 skirsnyje pateikta tvarka.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius

Asmens apsaugos priemonės – žr. 8 skirsnį. Šalinti pagal 13 skirsnyje pateiktas rekomendacijas.

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Saugaus tvarkymo priemonės

Dirbti laikantis darbo saugos ir sveikatos taisyklių. Vengti kontakto su akimis ir oda. Vengti įkvėpti produkto garų. Prieš pertraukus ir baigus darbą nusiplauti rankas. Nenaudojamus indus laikyti sandariai uždarytus. Užtikrinti tinkamą patalpos, kurioje produktas sandėliuojamas ir naudojamas, vėdinimą. Pašalinti uždegimo šaltinius, nerūkyti. Naudoti asmens apsaugos priemonės. Naudoti pagal paskirtį.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant nesuderinamumą su kitomis medžiagomis

Sandėliavimo sąlygos: produktą laikyti vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Optimali laikymo temperatūra nuo +5 iki +25 °C. Tinkamumo naudoti laikas nuo pagaminimo datos – 2 metai. Laikyti produktą atokiau nuo šilumos šaltinių ir šildymo sistemų. Saugoti nuo šalčio. Atidarius pakuotę, ją vėl sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliajoje padėtyje, kad būtų išvengta ištekėjimo.

7.3 Specifinė galutinio naudojimo paskirtis (-ys)

Žr. Saugos duomenų lapo 1.2 skirsnį. Informacijos apie kitas paskirtis nėra.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

PL: titano dioksidas [13463-67-7] – įkvepiamoji frakcija

NDS: 10 mg/m³

Teisinis pagrindas:

2018 m. birželio 12 d. Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministro reglamentas dėl didžiausių leidžiamų kenksmingų sveikatai veiksmų koncentracijų ir intensyvumo darbo aplinkoje [Istatymų leidinys 2018.1286, 2018.07.03, su vėlesniais pakeitimais [Istatymų leidinys 2020.61, 2020.01.17; Istatymų leidinys 2023, poz. 1658]].

2021 m. vasario 18 d. Vystymosi, darbo ir technologijų ministro reglamentas, kuriuo keičiamas reglamentas dėl didžiausių leidžiamų kenksmingų sveikatai veiksmų koncentracijų ir intensyvumo darbo aplinkoje [Istatymų leidinys 2021, poz. 325].

2011 m. vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl kenksmingų sveikatai veiksmų darbo aplinkoje tyrimų ir matavimų [Istatymų leidinys Nr. 33, poz. 166, 2011, su pakeitimais, padarytais Istatymų leidiniu 2022.2662].

DNEL ir PNEC vertės: duomenų nėra.

Rekomenduojamos stebėsenos procedūros:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Turi būti taikomos pavojingų komponentų koncentracijos ore stebėsenos procedūros ir oro švaros darbo vietoje kontrolės procedūros – jei jos prieinamos ir pagrįstos konkrečiai darbo vietai – pagal atitinkamus Lenkijos ar Europos standartus, atsižvelgiant į poveikio vietoje vyraujančias sąlygas ir darbo sąlygoms pritaikytą tinkamą matavimo metodiką. Tyrimų ir matavimų tvarka, rūšis ir dažnumas turi atitikti 2011 m. vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamento reikalavimus (Įstatymų leidinys 2011 Nr. 33, poz. 166, su pakeitimais – suvestinė redakcija Įstatymų leidinys 2023, poz. 419).

8.2 Poveikio prevencija

8.2.1 Tinkamos techninės kontrolės priemonės

Jei poveikio lygis viršija NDS lygį, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pvz., asmeninė apsaugos įranga

Kai darbo vietoje esanti pavojingų medžiagų koncentracija yra nustatyta ir žinoma, renkantis asmens apsaugos priemonės reikia atsižvelgti į esamą koncentraciją, poveikio trukmę, darbuotojo atliekamas užduotis ir apsaugos priemonės gamintojo rekomendacijas. Avarinėje situacijoje arba kai koncentracija darbo vietoje nežinoma, naudoti izoliuojančias asmens apsaugos priemonės (dujoms nepralaidų kombinezoną kartu su izoliuojančia kvėpavimo takų apsauga).

Kvėpavimo takai: esant tinkamam vėdinimui, įprastomis sąlygomis nebūtina. Naudoti gerai vėdinamose patalpose. Dirbant ribotoje erdvėje / esant nepakankamam deguonies kiekiui ore, dideliame nekontroliuojamam išsiskyrimui ir visais atvejais, kai filtruojanti kaukė neužtikrina pakankamos apsaugos, naudoti izoliuojančią kvėpavimo takų apsaugos priemonę.

Rankos ir oda: nebūtina. Tiesioginio ar ilgalaikio kontakto su produktu atveju naudoti tinkamas apsaugines pirštines. Pirštinių medžiagą pasirinkti individualiai pagal darbo vietą. Dėvėti apsauginius drabužius. Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui. Pirštinių medžiagų atsparumas turi būti patikrintas prieš naudojant. Iš pirštinių gamintojo gauti informaciją apie skvarbos laiką ir jo laikyti. Rekomenduojama reguliariai keisti pirštines ir nedelsiant jas pakeisti, jei atsiranda susidėvėjimo, pažeidimo (plyšimų, pradūrimų) ar išvaizdos pokyčių (spalvos, elastingumo, formos) požymių.

Akys: saugoti, kad nepatektų į akis.

Darbo higiena: taikomos bendrosios pramoninės darbo higienos taisyklės. Baigus darbą, nusivilkti užterštus drabužius. Prieš pertrauką nusiplauti rankas ir veidą. Po darbo kruopščiai nusiprausti visą kūną. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.

8.2.3 Poveikio aplinkai prevencija

Galimi vėdinimo sistemų ir technologinių įrenginių išmetamieji teršalai turi būti tikrinami, siekiant nustatyti jų atitiktį aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams.

9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Savybė	Reikšmė
Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Duomenų nėra
Kvapaspas	Bekvapaspas
Lydimosi/stingimo temperatūra	Duomenų nėra
Virimo temperatūra ir virimo temperatūrų intervalas	Duomenų nėra
Degumas	Nedegus produktas
Apatinė ir viršutinė sprogo riba	Duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra	Duomenų nėra
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra [dujoms, skysčiams]	Duomenų nėra
Skilimo temperatūra	Duomenų nėra
pH	Duomenų nėra

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Savybė	Reikšmė
Kinematinė klampa [mm ² /s]	Duomenų nėra
Tirpumas	Tirpsta vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	Duomenų nėra
Garų slėgis	Duomenų nėra
Santykinis tankis	apie 1,7 g/cm ³
Santykinis garų tankis	Duomenų nėra
Dalelių charakteristikos [kietoms medžiagoms]	Netaikoma [skystis]

9.2 Kita informacija

9.2.1 Informacija apie fizinio pavojaus klases

Papildomų tyrimų rezultatų nėra.

9.2.2 Kitos saugos charakteristikos

Papildomų tyrimų rezultatų nėra.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Laikant ir naudojant pagal paskirtį – reaktingumo nėra.

10.2 Cheminis stabilumas

Įprastomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis produktas yra stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengti aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių; saugoti nuo šalčio.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Priklausomai nuo skilimo sąlygų, gali išsiskirti sudėtingi cheminių medžiagų mišiniai, įskaitant anglies dioksidą (CO₂), anglies monoksidą ir kitus organinius junginius. Daugiau informacijos žr. 5 skirsnyje.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

ATEmix, geriamasis (mg/kg): >2000. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

ATEmix, per odą (mg/kg): >2000. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

ATEmix, įkvėpus (mg/l/4h): >20. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Mišinio ūmus toksiškumas (ATEmix) apskaičiuotas pagal atitinkamą perskaičiavimo koeficientą, pateiktą CLP reglamento I priedo 3.1.2 lentelėje su vėlesniais pakeitimais.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Odos ėsdinimas/dirginimas:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:

EUH208 Sudėtyje yra [1,2-benzotiazol-3(2H)-ono; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Kancerogeninis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Toksinis poveikis reprodukcijai:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Pavojus dėl aspiracijos:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus

Patekus ant odos: ilgalaikis kontaktas su oda gali sukelti sausumą, deginimą, paraudimą. Jautriems asmenims gali pasireikšti alerginė reakcija.

Patekus į akis: produktui patekus į akis gali pasireikšti ašarojimas, diskomfortas ir laikinas dirginimas.

Prarijus: prarijus produktą, atsiranda pilvo skausmas, vėmimas.

Įkvėpus: garai gali sukelti kosulį, dirginti kvėpavimo takus.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės:

Produktas neturi poveikio endokrininei sistemai pagal vertinimo kriterijus, nustatytus reglamentuose (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100, (ES) 2018/605.

Kita informacija:

Nežinoma.

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Toksiškumas

Mišinio toksiškumas

Mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis jokio poveikio aplinkai nežinoma ir nenumatoma.

Siekiant sumažinti ilgalaikę pasaulinę taršą, reikėtų:

Sumažinti vienkartinių produktų ir pakuočių naudojimą.

Dalyvauti perdirbimo veikloje.

Neleisti produktui patekti į vandenį, nuotekas ar dirvožemį.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Duomenų apie mišinį nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Duomenų apie mišinį nėra.

12.4 Judrumas dirvožemyje

Produktas tirpsta vandenyje. Medžiagų judrumas priklauso nuo jų hidrofilinių ir hidrofobinių savybių bei nuo dirvožemio abiotinių ir biotinių sąlygų, įskaitant jo struktūrą, klimato sąlygas, metų laiką (Lenkijoje – vidutinio kintamo klimato zonoje) bei dirvožemio organizmus, daugiausia bakterijas, grybus, dumblius ir bestuburius.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Neatitinka PBT ir vPvB kriterijų.

12.6 Endokrininę sistemą ardančios savybės

Produkto sudėtyje nėra sudedamųjų dalių, įtrauktų į pagal 59 straipsnio 1 dalį sudarytą sąrašą kaip turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių, nei sudedamųjų dalių, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamente (ES) 2017/2100 arba Reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija lygi arba didesnė nei 0,1 %.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Mišinys nepriskiriamas prie keliančių pavojų ozono sluoksniui. Reikėtų atsižvelgti į galimą kitą nepageidaujamą atskirų mišinio sudedamųjų dalių poveikį aplinkai (pvz., gebėjimą ardyti endokrininę sistemą, poveikį pasauliniam atšilimui).

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto šalinimas:

Jei įmanoma, atliekas panaudoti pakartotinai. Pagal Lenkijoje galiojančius teisės aktus atliekų surinkimu, šalinimu, panaudojimu ar perdirbimu gali užsiimti tik tam tinkamus leidimus turinčios įmonės, ir atliekas galima perduoti tik tokioms įmonėms. Kilus abejonių, atliekų tvarkymo būdą suderinti su vietine Aplinkos apsaugos inspekcijos padaliniu.

Atliekų kodas turi būti priskirtas jų susidarymo vietoje.

Siūlomas atliekų kodas

Atliekų kodas: 08 01 12 – dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11.

Pakuočių šalinimas: pakuočių atliekų panaudojimą (perdirbimą) ar šalinimą atlikti pagal galiojančius teisės aktus. Daugkartinio naudojimo pakuotes, jas išvalius, naudoti pakartotinai. Atliekų šalinimą atlikti profesionaliuose, leidimą turinčiuose deginimo įrenginiuose arba atliekų perdirbimo ir šalinimo įmonėse.

Atliekų kodas: 15 01 02 – plastikinės pakuotės.

Teisinis pagrindas:

ES teisės aktai: Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2008/98/EB su vėlesniais pakeitimais, 94/62/EB su vėlesniais pakeitimais. Nacionaliniai teisės aktai: dėl atliekų, Įstatymų leidinys 2013, poz. 21, su vėlesniais pakeitimais; dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo, Įstatymų leidinys 2013, poz. 888, su vėlesniais pakeitimais.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

14.1 JT numeris arba identifikavimo numeris

Produktui netaikomos ADR (kelių transportas), RID (geležinkelių transportas), IMDG (jūrų transportas), ICAO/IATA (oro transportas) nuostatos dėl pavojingų krovinių vežimo.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikoma.

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikoma.

14.4 Pakuotės grupė

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Netaikoma.

14.5 Pavojai aplinkai

Produktas nekelia pavojaus aplinkai pagal JT pavyzdinių taisyklių kriterijus.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojui

Specialių atsargumo priemonių nėra.

14.7 Vežimas jūra nefasuotu būdu pagal IMO dokumentus

Netaikoma.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Konkrečios medžiagai ar mišiniui taikomos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės/teisės aktai

Kiti teisės aktai

- 1907/2006/EB Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94 bei Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
- 1272/2008/EB Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2008 m. gruodžio 16 d. dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
- 2020/878/ES 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų II priedas.
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 648/2004 2004 m. kovo 31 d. dėl ploviklių.
- 94/62/EB 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, su vėlesniais pakeitimais.
- 2011 m. vasario 25 d. Įstatymas dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių (Įstatymų leidinys 2011 Nr. 63, poz. 322, suvestinė redakcija Įstatymų leidinys 2022, poz. 1816).
- 2013 m. birželio 13 d. Įstatymas dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo (Įstatymų leidinys 2013, poz. 888, suvestinė redakcija Įstatymų leidinys 2023, poz. 1658).
- 2011 m. rugpjūčio 19 d. Įstatymas dėl pavojingų krovinių vežimo (Įstatymų leidinys Nr. 227, poz. 1367), suvestinė redakcija Įstatymų leidinys 2022, poz. 2147.
- 2023 m. kovo 13 d. Vyriausybės pareiškimas dėl Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), sudarytos Ženevoje 1957 m. rugsėjo 30 d., A ir B priedų pakeitimų įsigaliojimo (Įstatymų leidinys 2023, poz. 891).

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Tiekėjas neatliko cheminės saugos vertinimo. Mišiniui cheminės saugos ataskaita nereikalinga.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

Kiti duomenų šaltiniai:

IUCLID Data Bank (European Commission – European Chemicals Bureau).

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Saugos duomenų lapą parengė: Małgorzata Krenke [Remiantis tiekėjo saugos duomenų lapu]

Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Pirmiau pateikta informacija parengta remiantis šiuo metu turimais produkto apibūdinančiais duomenimis bei gamintojo šioje srityje turima patirtimi ir žiniomis. Šiame Saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti vertinami tik kaip pagalba saugiam vežimui, platinimui, naudojimui ir sandėliavimui. Šis Saugos duomenų lapas nėra produkto kokybės liudijimas. Šiame Saugos duomenų lape pateikta informacija susijusi tik su nurodytu produktu ir gali būti neaktuali arba nepakankama šiam produktui, naudojamam kartu su kitomis medžiagomis ar kitokiai paskirčiai. Produkto naudotojas privalo laikytis visų taikomų standartų ir teisės aktų bei atsako už netinkamą šiame Saugos duomenų lape pateiktos informacijos panaudojimą ar netinkamą produkto naudojimą.

Mišinio klasifikavimui pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP] taikyta klasifikacija ir procedūros

Pavojai dėl fizikinių ir cheminių savybių:

Mišinys nepriskiriamas prie keliančių pavojų dėl fizikinių ir cheminių savybių.

Pavojai sveikatai

Mišinys nepriskiriamas prie keliančių pavojų sveikatai. EUH208 Sudėtyje yra [1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojai aplinkai:

Mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis jokio poveikio aplinkai nežinoma ir nenumatoma.

H frazės (nurodančios pavojaus pobūdį), naudojamos Saugos duomenų lapo 2 ir 3 punktuose:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Skin Sens. 1 Odos jautrinimas, pavojingumo kategorija 1

H301 Toksiška prarijus

Acute Tox. 3 Ūmus toksiškumas (skrandžio), pavojingumo kategorija 3

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Skin Corr. 1B Odos ėsdinimas/dirginimas, pavojingumo kategorija 1, 1B pakategorė

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai, pavojingumo kategorija 1

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Aquatic Chronic 1 Pavojinga vandens aplinkai, pavojingumo kategorija 1

H318 Smarkiai pažeidžia akis

Eye Dam. 1 Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas, pavojingumo kategorija 1

H330 Mirtina įkvėpus

Acute Tox. 2 Ūmus toksiškumas (įkvėpus), pavojingumo kategorija 2

H315 Dirgina odą

Skin Irrit. 2 Odos dirginimas, pavojingumo kategorija 2

H311 Toksiška susilietus su oda

Acute Tox. 3 Ūmus toksiškumas (per odą), pavojingumo kategorija 3

H302 Kenksminga prarijus

Acute Tox. 4 Ūmus toksiškumas (skrandžio), pavojingumo kategorija 4

Santrumpų ir akronimų paaiškinimas

Santrumpa	Reikšmė
CEN	Europos standartizacijos komitetas
C&L	Klasifikavimas ir ženklinimas
CLP	Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
CAS	Chemical Abstracts Service numeris
COM	Europos Komisija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Santrumpa	Reikšmė
CMR	Kancerogeninė, mutageninė ar toksiška reprodukcijai medžiaga
CSA	Cheminės saugos vertinimas
CSR	Cheminės saugos ataskaita
DMEL	Išvestinis minimalaus poveikio lygis
DNEL	Išvestinis ribinis poveikio nesukeliantis lygis
DPD	Pavojingų preparatų direktyva 1999/45/EEB
DSD	Pavojingų medžiagų direktyva 67/548/EEB
EB	Europos Komisija
EC50	Vidutinė efektinė koncentracija
ECB	Europos cheminių medžiagų biuras
ECHA	Europos cheminių medžiagų agentūra
EB numeris	EINECS ir ELINCS numeris (žr. taip pat EINECS ir ELINCS)
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
ELINCS	Europos praneštų cheminių medžiagų sąrašas
EN	Europos standartas
ES	Europos Sąjunga
GHS	Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
IC50	Koncentracija, sukelianti 50 procentų tam tikro parametro slopinimą
IUCLID	Tarptautinė suvienodinta cheminių medžiagų informacijos duomenų bazė
IUPAC	Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga
LC50	Vidutinė mirtina koncentracija
LD50	Vidutinė mirtina dozė
MSDS	Saugos duomenų lapas
PBT	Patvari, gebanti kauptis organizmuose ir toksiška medžiaga
PEC	Numatoma koncentracija aplinkoje
PNEC(-ai)	Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija
PPE	Asmens apsaugos priemonės
REACH	Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
SDS	Saugos duomenų lapas
SIEF	Medžiagų informacijos mainų forumas
STOT	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
(STOT) RE	Kartotinis poveikis
(STOT) SE	Vienkartinis poveikis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 11.09.2026 VERSIJA: 1/LT
Laumela kreidiniai dažai VINTAGE Kreidiniai dažai VINTAGE	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Santrumpa	Reikšmė
SVHC	Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga
vPvB	Labai patvari ir turinti labai didelį gebėjimą kauptis organizmuose [medžiaga]
JT numeris	Medžiagos identifikavimo numeris pagal ADR sutartį
ADR	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
RID	Tarptautinio vežimo geležinkeliais pavojingų krovinių taisyklės
IMDG	Tarptautinis jūra vežamų pavojingų krovinių kodeksas
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
ICAO	Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
MARPOL	Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL)
EmS	Avarinių veiksmų tvarkaraščiai laivams, vežantiems pavojingus krovinius
NDS	Didžiausia leidžiama koncentracija darbo vietoje (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA)
NDSch	Didžiausia leidžiama trumpalaikė koncentracija (TLV-STEL)
NDSP	Didžiausia leidžiama ribinė koncentracija (TLV-CL)

Mokymai

Prieš pradėdamas dirbti su produktu, naudotojas turėtų susipažinti su darbo saugos ir sveikatos taisyklėmis, susijusiomis su chemikalų tvarkymu, ir visų pirma turėtų būti apmokytas konkrečioje darbo vietoje.

VERSIJA: 1