

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Laumela – lentos ir magnetiniai dažai

1.2 Nustatyti tinkami medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: naudoti tinkuotiesiems, betoniniams, gipso kartono paviršiams, tapetams ir kitiems pagrindams, juos iš anksto paruošus

Išsami informacija apie produkto naudojimą, savybes ir naudojimo būdą pateikta techniniame duomenų lape

Nerekomenduojami naudojimo būdai: kiti nei nurodyti aukščiau

1.3 Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenys

Zakłady Chemiczne „ANSER” Sp. z o.o.

ul. Dźwigowa 3/2, 02-437 Warszawa, Lenkija

Tel.: +48 46 856 73 40 faks.: +48 46 856 73 50

el. paštas: a.zagajewska@anser.pl

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris Lenkijoje (veikia 8:00–16:00 val.): +48 46 856 73 40

112 (bendrasis pagalbos numeris), 998 (gaisrinė), 999 (medicininė pagalba)

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojai, kylantys dėl fizikinių ir cheminių savybių: mišinys nepriskiriamas pavojingam pagal fizikines ir chemines savybes.

Pavojai sveikatai: mišinys nepriskiriamas pavojingam sveikatai. Žr. papildomą ženklšinimą

Pavojai aplinkai: mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis jokio poveikio aplinkai nenustatyta ir nenumatoma

2.2 Ženklšinimo elementai

Piktograma

Netaikoma

Signalinis žodis:

Netaikoma

Pavojingų sudedamųjų dalių pavadinimai etiketėje:

Netaikoma

Pavojingumo frazė (-s) (H)

Netaikoma

Atsargumo priemonių frazė (-s) (P)

Bendrosios

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Reagavimas:

P333+P313 Odos sudirginimo ar išbėrimo atveju: kreiptis į gydytoją.

Šalinimas:

Papildomos pavojingumo frazės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

EUH208 Sudėtyje yra [2-metil-2H-izotiazol-3-ono; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3 Kiti pavojai

Produkte esančios medžiagos neatitinka PBT arba vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

PBT medžiagos (patvarios, gebančios kauptis organizmuose ir toksiškos medžiagos)

vPvB medžiagos (medžiagos, pasižyminčios labai dideliu patvarumu ir labai dideliu gebėjimu kauptis organizmuose)

Produkte nėra medžiagų, įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 (3) arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus laikomos turinčiomis endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jų koncentracija masės atžvilgiu lygi arba didesnė nei 0,1 %.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiaga

Netaikoma

3.2 Mišinys

Identifikaciniai numeriai	Cheminis pavadinimas	Kiekis, % masės	Piktograma, pavojaus ženklinimo kodai	Pavojingumo klasė ir kategorijos kodai	H frazių kodai
CAS: 2682-20-4 EB (EINECS): 220-239-6 Indekso Nr.: 613-326-00-9 Registracijos numeris:	2-metil-2H-izotiazol-3-onas	<0,0015	GHS09 GHS05 GHS06 Dgr	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 M=10 Aquatic Chronic 1 M=1 Specifinės koncentracijos ribos: Skin Sens. 1A: C ≥ 0,0015 %	H301 H311 H330 H314 H317 H318 H400 H410
CAS: 2634-33-5 EB (EINECS): 220-120-9 Indekso Nr.: 613-088-00-6 Registracijos numeris:	1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onas	<0,002	GHS09 GHS05 GHS07 Dgr	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 H400 (M=10) Specifinės koncentracijos ribos: Skin Sens. 1 H317: C ≥ 0,05 %	H302 H315 H317 H318 H400

Visas H frazių tekstas pateiktas Saugos duomenų lapo 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios rekomendacijos: apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti praėjus kelioms valandoms, todėl rekomenduojama ne trumpesnė kaip 48 valandų medicininė stebėsena nuo poveikio pradžios. Jei suteikus pirmąją pagalbą pagal toliau nurodytas rekomendacijas atsiranda ar išlieka bet kokių negalavimų, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: nukentėjusįjį išvesti arba išnešti iš poveikio vietos, paguldyti patogioje pusiau gulimoje ar sėdimoje padėtyje, užtikrinti ramybę, apsaugoti nuo šilumos netekimo. Nedelsiant kviesti gydytoją.

Sąlytis su oda: nuvilkti užterštus drabužius ir gausiai plauti odą drungnu tekančiu vandeniu. Darbo vietoje turi būti prieinami tinkami saugos dušai.

Sąlytis su akimis: plauti dideliu kiekiu vėsaus, geriausia tekančio, vandens ne trumpiau kaip 15 min. Išimti kontaktinius lęšius. Vengti stipraus vandens srauto dėl mechaninio ragenos pažeidimo rizikos. Jei dirginimas neišnyksta, kreiptis į oftalmologą.

Virškinimo traktas: nedelsiant kreiptis į gydytoją. NESUKELTI vėmimo – pavojus, kad medžiaga pateks į plaučius. Jei atsiranda savaiminis vėmimas, laikyti nukentėjusįjį pasilenkusį į priekį. Atsiradus dusuliui, duoti kvėpuoti deguonies.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas

Sąlytis su oda: ilgalaikis sąlytis su produktu gali sukelti odos džiūvimą. Gali sukelti alerginę reakciją

Sąlytis su akimis: sąlyčio su akimi atveju galimas akių dirginimas.

Prarijus: virškinimo trakto sutrikimai

Įkvėpus: nežinoma

4.3 Nurodymas apie neatidėliotiną medicinos pagalbą ir specialų gydymą

Pagalbą teikiančiam medicinai parodyti saugos duomenų lapą arba etiketę/pakuotę. Gydėti simptomiškai.

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: putos, anglies dioksidas, gesinimo milteliai, vanduo – purškiama srovė.

Netinkamos gesinimo priemonės: nenaudoti vientisos vandens srovės

5.2 Specifiniai pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Degant gali susidaryti toksiškų degimo produktų, įskaitant anglies oksidus ir kitus neidentifikuotus terminio skilimo produktus. Vengti įkvėpti degimo produktus, kurie gali kelti pavojų sveikatai.

5.3 Informacija gaisrininkams

Vadovautis procedūromis, taikomomis gesinant cheminių medžiagų gaisrus.

Taikomos bendros gaisro atveju taikomos apsaugos priemonės. Nebūti gaisro pavojaus zonoje be atitinkamos cheminės medžiagoms atsparios aprangos ir autonominio kvėpavimo aparato. Surinkti panaudotas gesinimo priemones. Pavojaus zonoje būti tik su autonominiu kvėpavimo aparatu.

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Pašaliniami asmenims: apriboti pašalinių asmenų patekimą į avarijos vietą, kol bus baigti atitinkami valymo darbai. Didelio nuotėkio atveju izoliuoti pavojingą zoną. Naudoti asmens apsaugos priemones. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

Pagalbą teikiantiems asmenims: užtikrinti, kad avariją ir jos padarinius šalintų tik apmokytas personalas. Naudoti asmens apsaugos priemones.

6.2 Su aplinkos apsauga susijusios atsargumo priemonės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Neleisti produktui patekti į lietaus nuotekų šulinius, vandenį ar dirvožemį. Išsiliejus dideliame kiekiui produkto, informuoti atitinkamas institucijas

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Apsaugoti nuotekų šulinius. Produktą sugerti chemiškai inertiška sugeriančia medžiaga (smėliu, diatomitine žeme), perkelti į sandariai uždaramus konteinerius ir perduoti utilizuoti. Užterštą paviršių nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Užterštą medžiagą šalinti kaip atliekas, laikantis 13 skirsnio nuostatų.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Asmens apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje. Šalinti pagal 13 skirsnyje pateiktas rekomendacijas.

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Saugaus tvarkymo priemonės

Dirbti laikantis saugos ir higienos taisyklių. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Vengti įkvėpti produkto garus. Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas. Nenaudojamus indus laikyti sandariai uždarytus. Užtikrinti tinkamą patalpos, kurioje produktas sandėliuojamas ir naudojamas, vėdinimą. Pašalinti uždegimo šaltinius, nerūkyti. Naudoti asmens apsaugos priemones. Naudoti pagal paskirtį.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti originaliose, sandariai uždarytose pakuotėse +5 iki +30°C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio. Tinkamumo naudoti laikas nuo pagaminimo datos – 24 mėnesiai.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. SDS 1.2 skirsnį

Informacijos apie kitus naudojimo būdus nėra.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

Nėra sudedamųjų dalių, kurias reikėtų stebėti

Tėsinis pagrindas:

Lenkijos šeimos, darbo ir socialinės politikos ministro 2018 m. birželio 12 d. reglamentas dėl didžiausių leidžiamų sveikatai kenksmingų veiksmų koncentracijų ir intensyvumo darbo aplinkoje, [Ist. žinios 2018.1286, 2018.07.03, su vėlesniais pakeitimais [Ist. žinios 2020.61, 2020.01.17]

Vystymosi, darbo ir technologijų ministro 2021 m. vasario 18 d. reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas dėl didžiausių leidžiamų sveikatai kenksmingų veiksmų koncentracijų darbo aplinkoje [Ist. žinios 2021, poz. 325]

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 2 d. reglamentas dėl sveikatai kenksmingų veiksmų tyrimų ir matavimų darbo aplinkoje [Ist. žinios Nr. 33, poz. 166, 2011; su pakeitimais, padarytais [Ist. žinios 2022.2662).

DNEL ir PNEC vertės:

Duomenų nėra

Rekomenduojamos stebėsenos procedūros

Reikia taikyti pavojingų komponentų koncentracijos ore stebėsenos procedūras ir oro švaros darbo vietoje kontrolės procedūras - kiek jos yra prieinamos ir pagrįstos konkrečioje darbo vietoje - pagal atitinkamus Lenkijos ar Europos standartus, atsižvelgiant į poveikio vietoje esančias sąlygas ir darbo sąlygoms pritaikytą matavimo metodiką. Tyrimų ir matavimų tvarka, rūšis ir dažnumas turi atitikti 2011 m. vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamento reikalavimus [Ist. žinios 2011 Nr. 33, poz. 166).

8.2 Poveikio kontrolė

Tinkamos techninės kontrolės priemonės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Jei poveikio lygis viršija NDS lygį, būtina naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos įrangą

Individualios apsaugos priemonės, pvz., asmens apsaugos įranga

Kai pavojingų medžiagų koncentracija yra nustatyta ir žinoma, asmens apsaugos priemonės turi būti parenkamos atsižvelgiant į medžiagos koncentraciją konkrečioje darbo vietoje, poveikio trukmę, darbuotojo atliekamas užduotis ir apsaugos priemonės gamintojo pateiktas rekomendacijas. Avarinėje situacijoje arba kai medžiagos koncentracija darbo vietoje nežinoma, naudoti izoliuojančias asmens apsaugos priemones (dujoms nepralaidų kombinezoną kartu su izoliuojančia kvėpavimo takų apsaugos įranga).

Kvėpavimo takai: įprastomis sąlygomis, esant pakankamam vėdinimui, nebūtina; jei poveikio lygis viršija NDS lygį, būtina naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos įrangą

Rankos ir oda: dirbant su cheminiais produktais, kai rizikos vertinimas rodo, kad tai būtina, visą darbo laiką reikia dėvėti chemikalams atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtintą standartą. Medžiaga, iš kurios pagamintos pirštines, turi būti nepralaidi ir atspari produkto poveikiui. Pirštinių medžiagos atsparumas turi būti patikrintas prieš naudojant. Iš pirštinių gamintojo reikia gauti informaciją apie medžiagų prasiskverbimo laiką ir jo laikytis. Rekomenduojama reguliariai keisti pirštines ir nedelsiant jas pakeisti, jei atsiranda dėvėjimosi, pažeidimo (plyšimų, pradūrimų) ar išvaizdos pokyčių (spalvos, elastingumo, formos) požymių. Rekomenduojama naudoti tinkamus apsauginius kremus, kad būtų išvengta pernelyg didelio odos džiovimo.

Akys: aplinkoje, kurioje kyla apšlakstymo pavojus, būtina naudoti apsauginius akinius.

Darbo higiena: taikomos bendrosios pramoninės darbo higienos taisyklės. Baigus darbą nusivilkti užterštus drabužius. Prieš pertrauką nusiplauti rankas ir veidą. Po darbo kruopščiai nuplauti visą kūną. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Poveikio aplinkai kontrolė

Galimi vėdinimo sistemų ir technologinės įrangos išmetimai turi būti tikrinami, siekiant nustatyti jų atitiktį aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams.

9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną: Skystis, klampus

Spalva: Juoda

Kvapą: Būdingas

Lydimosi/stingimo temperatūra: Duomenų nėra

Virimo temperatūra ir virimo temperatūrų intervalas: Duomenų nėra

Medžiagų degumas: Duomenų nėra

Apatinė ir viršutinė sprogumo ribos: Duomenų nėra

Pliūpsnio temperatūra: Duomenų nėra

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra [dujoms, skysčiams]: Duomenų nėra

Skilimo temperatūra: Duomenų nėra

pH: Duomenų nėra

Kinematinė klampa [mm²/s]: Duomenų nėra

Tirpumas: Duomenų nėra

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Duomenų nėra

Garų slėgis: Duomenų nėra

Santykinis tankis: 1,60–1,70 g/cm³

Santykinis garų tankis: Duomenų nėra

Dalelių charakteristikos [kietosioms medžiagoms]: Netaikoma [skystis]

9.2 Kita informacija

Informacija apie fizinio pavojingumo klases: papildomų tyrimų rezultatų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Kitos saugos savybės: papildomų tyrimų rezultatų nėra.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Laikant ir tvarkant pagal numatytą paskirtį – reaktingumo nėra.

10.2 Cheminis stabilumas

Įprastomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis produktas yra stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų nenustatyta

10.4 Vengtinios sąlygos

Nežinoma

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Priklausomai nuo skilimo sąlygų, gali išsiskirti sudėtingi cheminių medžiagų mišiniai: anglies dioksidas (CO₂), anglies monoksidas ir kiti organiniai junginiai. Daugiau informacijos žr. 5 skirsnyje.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

ATE MIX geriamoji (mg/kg): >2 000. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

ATE MIX odai (mg/kg): >2 000. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

ATE MIX įkvėpus (mg/l/4val.): >20. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Mišinio ūmus toksiškumas (ATEmix) apskaičiuotas pagal atitinkamą perskaičiavimo koeficientą, nurodytą CLP reglamento I priedo 3.1.2 lentelėje, su vėlesniais pakeitimais.

Odos ėsdinimas / dirginimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: EUH208 Sudėtyje yra [2-metil-2H-izotiazol-3-ono; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją.

Lytinių ląstelių mutageniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Kancerogeniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Toksiškas poveikis reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Aspiracijos pavojus: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus

Sąlytis su oda: ilgalaikis sąlytis su produktu gali sukelti odos džiūvimą. Gali sukelti alerginę reakciją

Sąlytis su akimis: sąlyčio su akimi atveju galimas akių dirginimas.

Prarijus: virškinimo trakto sutrikimai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Įkvėpus: nežinoma

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės: produktas neturi poveikio endokrininei sistemai pagal vertinimo kriterijus, nustatytus reglamentuose (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100, (ES) 2018/605

Kita informacija: nežinoma

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Toksiškumas

Mišinio toksiškumas: mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis jokio poveikio aplinkai nenumatoma

Siekiant sumažinti ilgalaikę visuotinę taršą, reikėtų apsvarstyti:

- vienkartinį produktų ir pakuočių naudojimo mažinimą;
- dalyvavimą perdirbimo veikloje;
- neleisti produktui patekti į vandenį, nuotekas ar dirvožemį.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Mišiniui duomenų nėra

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Mišiniui duomenų nėra

12.4 Judrumas dirvožemyje

Medžiagų judrumas priklauso nuo jų hidrofilinių ir hidrofobinių savybių bei dirvožemio abiotinių ir biotinių sąlygų, įskaitant jo struktūrą, klimato sąlygas, metų laiką (Lenkijoje – vidutinio kintamo klimato zonoje) ir dirvožemio organizmus, daugiausia bakterijas, grybus, dumblius, bestuburius.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Neatitinka PBT ir vPvB kriterijų

12.6 Endokrininę sistemą ardančios savybės

Produkte nėra sudedamųjų dalių, įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, taip pat sudedamųjų dalių, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamente (ES) 2017/2100 arba Reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai jų koncentracija lygi arba didesnė nei 0,1 %.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Mišinys nepriskiriamas pavojingiems ozono sluoksniui. Reikėtų atsižvelgti į galimą kitą nepageidaujamą atskirų mišinio sudedamųjų dalių poveikį aplinkai (pvz., gebėjimą ardyti endokrininę sistemą, poveikį visuotiniam atšilimui).

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto šalinimas: prieš išmetant įsitikinti, kad talpyklos yra tuščios (sprogimo rizika). Nepradurti ir nedeginti, net jei jos tuščios. Atliekas ir likučius šalinti pagal vietos valdžios institucijų reikalavimus. Atliekų kodas turi būti suteiktas jų susidarymo vietoje

Siūlomas atliekų kodas

Atliekų kodas: 08 04 10 – klijų ir sandariklių atliekos, nenurodytos 08 04 09.

Pakuočių šalinimas: pakuočių atliekų panaudojimą (perdirbimą) ar šalinimą vykdyti pagal galiojančius teisės aktus. Daugkartinio naudojimo pakuotes, jas išvalius, naudoti pakartotinai. Atliekas šalinti profesionaliose, licencijuotose deginimo įmonėse arba atliekų apdorojimo ir šalinimo įmonėse.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Atliekų kodas: 15 01 02 – plastikinės pakuotės

Teisinis pagrindas:

2012 m. gruodžio 14 d. Atliekų įstatymas [Ist. žinios Nr. 0, poz. 21), suvestinė redakcija Ist. žinios 2021, poz. 779; ir 2021 m. lapkričio 17 d. Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas Atliekų įstatymas ir kai kurie kiti įstatymai, Ist. žinios 2021, poz. 2151

2013 m. birželio 13 d. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas [Ist. žinios 2013, poz. 888, suvestinė redakcija Ist. žinios 2020, poz. 1114, 2361, ir 2021, poz. 2151]

Klimato ministro 2020 m. sausio 2 d. reglamentas dėl atliekų sąrašo, Ist. žinios 2020, poz. 10

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

14.1 JT numeris arba identifikavimo numeris

Produktui netaikomi pavojingų krovinių vežimo reikalavimai pagal ADR (kelių transportas), RID (geležinkelių transportas), IMDG (jūrų transportas) ar ICAO/IATA (oro transportas).

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikoma

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikoma

14.4 Pakuotės grupė

Netaikoma

14.5 Pavojus aplinkai

Produktas nekelia pavojaus aplinkai pagal JT pavyzdinių taisyklių kriterijus.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojui

Specialių atsargumo priemonių nenustatyta.

14.7 Vežimas urmu pagal IMO dokumentus

Netaikoma.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Kiti teisės aktai

1. 1907/2006/EB Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

2. 1272/2008/EB Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

3. 2020/878/ES 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų II priedas.

4. 2008/98/EB Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. lapkričio 19 d. direktyva dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas, su vėlesniais pakeitimais.

5. 94/62/EB Europos Parlamento ir Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, su vėlesniais pakeitimais.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

6. 2016/425/ES Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. kovo 9 d. reglamentas dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB.

7. 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

8. Lenkijos šeimos, darbo ir socialinės politikos ministro 2018 m. birželio 12 d. reglamentas dėl didžiausių leidžiamų sveikatai kenksmingų veiksmų koncentracijų darbo aplinkoje, Įst. žinios 2018.1286, 2018.07.03

9. 2011 m. vasario 25 d. Cheminių medžiagų ir jų mišinių įstatymas (suvestinė redakcija, Įst. žinios 2022, poz. 1816).

10. 2013 m. birželio 13 d. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (suvestinė redakcija, Įst. žinios 2020, poz. 1114, su vėlesniais pakeitimais).

11. 2012 m. gruodžio 14 d. Atliekų įstatymas (suvestinė redakcija, Įst. žinios 2022, poz. 699, su vėlesniais pakeitimais).

12. 2011 m. rugpjūčio 19 d. Pavojingų krovinių vežimo įstatymas (Įst. žinios 227, poz. 1367), suvestinė redakcija Įst. žinios 2020, poz. 154, 875

13. 2023 m. kovo 13 d. Vyriausybės pareiškimas dėl Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), sudarytos Ženevoje 1957 m. rugsėjo 30 d., A ir B priedų pakeitimų įsigaliojimo (Įst. žinios 2023, poz. 891)

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Tiekėjas neatliko cheminės saugos vertinimo. Mišiniui saugos ataskaita nereikalinga.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

16.0 Kiti duomenų šaltiniai

IUCLID duomenų bazė (Europos Komisija – Europos cheminių medžiagų biuras).

ESIS – Europos cheminių medžiagų informacinė sistema (Europos cheminių medžiagų biuras).

Lapą parengė: Małgorzata Krenke [remiantis tiekėjo saugos duomenų lapu], Feed Reach Consulting; el. paštas: biuro@frc.com.pl

Pirmiau pateikta informacija parengta remiantis šiuo metu turimais produktą apibūdinančiais duomenimis bei gamintojo šioje srityje turima patirtimi ir žiniomis. Lape pateikti duomenys turi būti vertinami tik kaip pagalbinė priemonė saugiam produkto vežimui, platinimui, naudojimui ir sandėliavimui. Lapas nėra produkto kokybės liudijimas. Lape pateikta informacija susijusi tik su nurodytu produktu ir gali būti neaktuali ar nepakankama, kai šis produktas naudojamas kartu su kitomis medžiagomis arba kitais būdais. Produkto naudotojas privalo laikytis visų taikomų standartų ir teisės aktų bei atsako už netinkamą Lape pateiktos informacijos panaudojimą ar netinkamą produkto naudojimą.

16.1 Mišinio klasifikavimui pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP] taikyta klasifikacija ir procedūros

Pavojai dėl fizikinių ir cheminių savybių: mišinys nepriskiriamas pavojingiesiems pagal fizikines ir chemines savybes.

Pavojai sveikatai: mišinys nepriskiriamas pavojingiesiems sveikatai. EUH208 Sudėtyje yra [2-metil-2H-izotiazol-3-onas; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onas]. Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojai aplinkai: mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis jokio poveikio aplinkai nenumatoma.

16.2 H frazės (nurodančios pavojaus rūšį), naudojamos Saugos duomenų lapo 2 ir 3 punktuose

Kodas	Frazės tekstas
H315	Dirgina odą;
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, pavojingumo kategorija 2
H301	Toksiška prarijus
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas (geriamas), pavojingumo kategorija 3
H311	Toksiška susilietus su oda
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas (per odą), pavojingumo kategorija 3

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Kodas	Frazės tekstas
H318	Smarkiai pažeidžia akis;
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas, pavojingumo kategorija 1
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Skin Sens. 1	Odos jautrinimas, pavojingumo kategorija 1
H302	Kenksminga prarijus
Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas (geriamas), pavojingumo kategorija 4
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis;
Skin Corr. 1A	Ėsdinimas/dirginimas odai, pavojingumo kategorija 1, 1A pakategorė
H330	Mirtina įkvėpus
Acute Tox. 2	Ūmus toksiškumas (įkvėpus), pavojingumo kategorija 2
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, pavojingumo kategorija 1
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai, pavojingumo kategorija 1

16.3 Santrumpų ir akronimų paaiškinimas

Santrumpa	Reikšmė
CEN	Europos standartizacijos komitetas
C&L	Klasifikavimas ir ženklavimas
CLP	Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
CAS	Chemical Abstracts Service numeris
COM	Europos Komisija
CMR	Kancerogeninė, mutageninė ar toksiška reprodukcijai medžiaga
CSA	Cheminės saugos vertinimas
CSR	Cheminės saugos ataskaita
DMEL	Išvestinis minimalaus poveikio lygis
DNEL	Išvestinis ribinis poveikio nesukeliantis lygis
DPD	Pavojingų preparatų direktyva 1999/45/EEB
DSD	Pavojingų medžiagų direktyva 67/548/EEB
EB	Europos Komisija
EC50	Vidutinė efektinga koncentracija
ECB	Europos cheminių medžiagų biuras
ECHA	Europos cheminių medžiagų agentūra
EB numeris	EINECS ir ELINCS numeris (žr. taip pat EINECS ir ELINCS)
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Santrumpa	Reikšmė
ELINCS	Europos praneštų cheminių medžiagų sąrašas
EN	Europos standartas
ES	Europos Sąjunga
GHS	Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
IC50	Koncentracija, sukelianti 50 procentų tam tikro parametro slopinimą
IUCLID	Tarptautinė suvienodinta cheminių medžiagų informacijos duomenų bazė
IUPAC	Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga
LC50	Vidutinė mirtina koncentracija
LD50	Vidutinė mirtina dozė
MSDS	Saugos duomenų lapas
PBT	Patvari, gebanti kauptis organizmuose ir toksiška medžiaga
PEC	Numatoma koncentracija aplinkoje
PNEC(-ai)	Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija
PPE	Asmens apsaugos priemonės
REACH	Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
SDS	Saugos duomenų lapas
SIEF	Medžiagų informacijos mainų forumas
STOT	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
(STOT) RE	Kartotinis poveikis
(STOT) SE	Vienkartinis poveikis
SVHC	Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga
vPvB	Labai patvari ir turinti labai didelį gebėjimą kauptis organizmuose [medžiaga]
JT numeris	Medžiagos identifikavimo numeris pagal ADR sutartį
ADR	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
RID	Tarptautinio vežimo geležinkeliais pavojingų krovinių taisyklės
IMDG	Tarptautinis jūra vežamų pavojingų krovinių kodeksas
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
ICAO	Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
MARPOL	Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL)
EmS	Avarinių veiksmų tvarkaraščiai laivams, vežantiems pavojingus krovinius
NDS	Didžiausia leidžiama koncentracija darbo vietoje (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA)
NDSch	Didžiausia leidžiama trumpalaikė koncentracija (TLV-STEL)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 	Atnaujinimo data: 09.09.2026 VERSIJA: 1.0/LT
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Laumela – lentos ir magnetiniai dažai	

parengta pagal 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

Santrumpa	Reikšmė
NDSP	Didžiausia leidžiama ribinė koncentracija (TLV-CL)

Mokymai: prieš pradėdamas dirbti su produktu, naudotojas turėtų susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis dėl darbo su cheminėmis medžiagomis, o ypač turėtų būti atitinkamai instrukuotas darbo vietoje.

VERSIJA: 1.0

Skirsnų pakeitimai: netaikoma – tai pirmoji produkto Laumela lentos ir magnetiniai dažai saugos duomenų lapo versija.